

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.04.X.KZ12VWF00083847

Дата: 19.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ясли-сад №24 "Акку" ГККП "Дошкольная организация №24 "Акку" государственного учреждения "Отдел образования города Актөбе" расположен по адресу: г.Актөбе, район Алматы, жилой массив Кенес Нокина, 25.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 06.12.2022 16:02:38 № KZ52RYS00322639**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №24 "Акку" государственного учреждения "Отдел образования города Актөбе", г.Актөбе, район Алматы, жилой массив Кенес Нокина, 25.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование, г.Актөбе, район Алматы, жилой массив Кенес Нокина, 25.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, лабораторные протокола**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Ясли-сад №24 "Аққу" ГККП "Дошкольная организация №24 "Аққу" государственного учреждения "Отдел образования города Актөбе" расположен по адресу: г.Актөбе, район Алматы, жилой массив Кенес Нокина, 25.

Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие. Для сбора мусора имеются мусоросборники с крышками. На игровых площадках оборудования находятся в исправном состоянии. Установлены тепловые навесы с деревянным полом огражденный с трех сторон. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено.

Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы.

Мебель и оборудования соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками. Оборудование на игровых площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Покрытие поверхности оборудования предусмотрены из водостойкого материала. Раздевательные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В спальном зоне установлены трансформируемые кровати. В туалетных каждой группы установлены детские унитазы из расчета 1 унитаз на 10 детей, умывальные раковины со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. Для ясельных групп используются горшки, которые хранятся в туалетных, в индивидуальных маркированных ячейках.

В туалете для персонала установлен унитаз, умывальная раковина, со средствами для мытья рук, урны для сбора мусора. Имеются индивидуальные полотенца для персонала.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии.

В помещениях различного предназначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (индивидуальные полотенца).

Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные мойки, для мытья кухонной посуды - одна мойка объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность.

Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение. Отопление, канализация- централизованное. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №1137-1138 от 05.12.2022г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №U-417 №1135-1136 от 05.12.2022г. вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. № 209.

Организован питьевой режим. Используется кипяченая вода. Искусственное освещение в исправном состоянии.

Во всех группах установлены лампы одного типа, имеются плафоны на светильниках. Используются светодиодные лампы.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №U-417 №327 от 05.12.2022г параметры микроклимата соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений освещенности №U-417 №325 от 05.12.2022г. уровень освещенности соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Согласно протокола измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №U-417 №160 от 05.12.2022г параметры ЭМП соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденный Приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79».



Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, помещения пищеблока, групповые помещения), хранится в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Прачечная расположена на первом этаже, санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Маркированная емкость для дезинфекции белья инфекционных больных имеется. Постельные принадлежности имеются в достаточном количестве на одного ребенка. Для хранения запасов постельного белья имеются отдельные шкафы с полками. Групповые оборудованы индивидуальными ячейками, где имеются предметы личной гигиены детей. Кухня расположена на 1 этаже с площадью - 26,4 м². Кухня оборудована производственными столами, плитой, холодильниками. Закуп продуктов питания организовано не более чем на неделю. Документы удостоверяющие безопасность сырья и продукции имеются. Интервал между приемами пищи соблюдается. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда и посуда для хранения яиц промаркированы. Созданы условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Температурно - влажностный режим соблюден. Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденный заведующей ясли-сада №24 "Акку". Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике. Работники пищеблока и персонал обеспечены специальной одеждой, сменной обувью. У работников пищеблока не обнаружено посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм.

Всего работников - 24. Работниками медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

Групповые ячейки:

1 этаж:

1 группа:(младшая) игровая совмещенная со спальней- 76,2 м², раздевальная- 14,0 м² буфетная-раздаточная, туалетная.

Рассчитана на 20 детей.

2 группа:(средняя) игровая совмещенная со спальней- 86,4 м², раздевальная- 19,6 м² буфетная-раздаточная, туалетная.

Рассчитана на 25 детей.

2-этаж:

3 группа:(средняя) игровая совмещенная со спальней- 90,8 м², раздевальная- 19,6 м² буфетная-раздаточная, туалетная.

Рассчитана на 25 детей.

4 группа:(средняя) игровая совмещенная со спальней- 90,8 м², раздевальная- 17,8 м² буфетная-раздаточная, туалетная.

Рассчитана на 25 детей.

Ясли-сад №24 "Акку" рассчитан на 95 детей.

Медицинский кабинет с изолятором расположен на первом этаже с площадью -17м², оснащен необходимым оборудованием и инструментарием согласно требованиям санитарных правил. Прививки проводятся согласно договора с ТОО "Асылмед" от 22.11.2022г. Заведены журналы учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, наличие карт профилактических прививок, журнал регистрации проб Манту, журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту, журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра, журнал проведения контролируемой химиофилактики, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты. Заведены паспорта здоровья ребенка и список детей группы риска. Ведется бракеражный журнал готовой продукции, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц. Имеются индивидуальные медицинские карты воспитанников, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Разработана программа производственного контроля и утверждена заведующей ясли-сад №24 "Акку".

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования,



теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №1137-1138 от 05.12.2022г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №U-417 №1135-1136 от 05.12.2022г, протокол измерений метеорологических факторов №U-417 №327 от 05.12.2022г, протокол измерений освещенности №U-417 №325 от 05.12.2022г, протокол измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №U-417 №160 от 05.12.2022г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ясли-сад №24 "Аққу" ГККП "Дошкольная организация №24 "Аққу" государственного учреждения "Отдел образования города Актюбе" расположен по адресу: г.Актюбе, район Алматы, жилой массив Кенес Нокина, 25.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
нет



«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ақтөбе Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орыбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ақтөбе Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утеғалиев Аманжол Утеуович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

